

Algemene afhankelijkheden en opmerkingen

H139	De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingverhoging / banden).
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van $\pm 5\%$.
H717	Het maximaal laadvermogen (kg) zoals gedefinieerd in de catalogusgegevens van KNAUS = verschil tussen de toegestane maximum massa in beladen toestand en het rijklaargewicht. Let op de verdere opmerkingen en uitleg op pagina (pagina-nummer).
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw KNAUS dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw KNAUS dealer zal u graag adviseren.
H716	Binnenkant voorzien met vliegenhor en verduisteringsrollo's
H128	Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop . U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop .
H180	Verloop van een luchtafvoerbuiss in de plafondkast (afhankelijk van het ontwerp)
H147	Maximaal belastbaar tot 250 kg

Algemene afhankelijkheden en opmerkingen

ABH10870	Alleen in combinatie met 114551
ABH10871	Niet mogelijk in combinatie met 114550
ABH10874	Bestaat uit: 302974 en 302975 en 302976 en 302977 en 302978 en 302979 en 302980 en 302981 en 302973
ABH10875	Vervangt 253775 en 103760-02
ABH10878	Bestaat uit: 953557
ABH10880	Alleen in combinatie met 150109 of 152545
ABH10882	Alleen in combinatie met 152827
ABH10884	Alleen in combinatie met 152829
ABH10886	Vervangt 150109 en 152829
ABH10888	Vervangt 150110 en 152829
ABH10890	Alleen in combinatie met FW0146317*, FW0152310*, FW0152317*, FW0155362*, FW0157492*:150027 en (150122 of 152565)
ABH10891	Niet mogelijk in combinatie met FW0155320*:552682 of 551979 of 552593
ABH10894	Alleen in combinatie met 250376-01 of 114540
ABH10896	Alleen in combinatie met 250376-01
ABH10897	Niet mogelijk in combinatie met 150112-25 of 114540
ABH10900	Niet mogelijk in combinatie met 114540
ABH10902	Alleen in combinatie met 150027
ABH10903	Niet mogelijk in combinatie met 152545 of 152519
ABH10906	Alleen in combinatie met 152713 of 150027
ABH10908	Alleen in combinatie met 152545 of 152519
ABH10912	Vervangt 102914-03
ABH10913	Niet mogelijk in combinatie met 102914-03
ABH10918	Niet mogelijk in combinatie met 100526-21
ABH10920	Niet mogelijk in combinatie met 551963
ABH10922	Alleen in combinatie met 552593
ABH10923	Niet mogelijk in combinatie met 100612-22
ABH10926	Alleen in combinatie met 552682
ABH10928	Vervangt FW0144353*, FW0146317*, FW0149310*, FW0152317*, FW0152356*, FW0152310*, FW0155320*, FW0155423*, FW0157492*:551966
ABH10930	Vervangt 102920-03
ABH10932	Vervangt 103795
ABH10936	Alleen in combinatie met 103777
ABH10938	Vervangt 103796
ABH10940	Alleen in combinatie met 101605-01 en 103796
ABH10942	Alleen in combinatie met 103789
ABH10944	Bestaat uit: 103770
ABH10945	Vervangt 551687
ABH10946	Niet mogelijk in combinatie met 100612-22 en 552593
ABH10950	Niet mogelijk in combinatie met (101958-01 of 101958-02)
ABH10952	Bestaat uit: 100526-21

ABH10953	Niet mogelijk in combinatie met 100612-22 en 552682
ABH10956	Alleen in combinatie met 551687
ABH10958	Vervangt 552335-56
ABH10960	Bestaat uit: 953554 en 953555
ABH10962	Alleen in combinatie met 114550
ABH10964	Vervangt 400060-05
ABH10966	Niet mogelijk in combinatie met 400060-05
ABH10970	Vervangt 400369-01
ABH10971	Niet mogelijk in combinatie met 400369-01
ABH10974	Bestaat uit: 302983
ABH10976	Alleen in combinatie met 301957
ABH10978	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981
ABH10980	Niet mogelijk in combinatie met 450098-01 en 114550 en 352970 en 351166
ABH10982	Vervangt 550086 en 352970 en 353778
ABH10984	Alleen in combinatie met 351166
ABH10986	Alleen in combinatie met 352967
ABH10987	Niet mogelijk in combinatie met 450098-01
ABH10990	Alleen in combinatie met 352970 en 352059
ABH10998	Alleen in combinatie met 450098-01
ABH11002	Niet mogelijk in combinatie met 913916
ABH11004	Bestaat uit: 450092 en 450520-05 en 450520-06
ABH11006	Niet mogelijk in combinatie met 114551
ABH11010	Bestaat uit: 450563
ABH11012	Niet mogelijk in combinatie met 251248-01 of 253753
ABH11014	Alleen in combinatie met 251729
ABH11015	Niet mogelijk in combinatie met 251248-01
ABH11018	Niet mogelijk in combinatie met 253753
ABH11020	Alleen in combinatie met 253609
ABH11022	Alleen in combinatie met 251261-01 en 250006
ABH11024	Alleen in combinatie met 252698
ABH11026	Alleen in combinatie met 252698 en 252815
ABH11028	Alleen in combinatie met 103776 of 103776-01
ABH11029	Niet mogelijk in combinatie met 100577 en 101944
ABH11032	Alleen in combinatie met 103777 of 103789
ABH11034	Bestaat uit: 103760-02
ABH11035	Vervangt 302974 en 302975 en 302976 en 302977 en 302978 en 302979 en 302980 en 302981 en 102914-03 en 302973 en 402985-01
ABH11038	Bestaat uit: 152850-01
ABH11040	Niet mogelijk in combinatie met 102232
ABH11042	Alleen in combinatie met 150109 of 152545 of 152591
ABH11044	Vervangt 150109 en 152829 en 151634
ABH11046	Niet mogelijk in combinatie met 100570

Algemene afhankelijkheden en opmerkingen

ABH11050	Alleen in combinatie met 152545 of 152519 of 152591 of 152590	ABH11148	Niet mogelijk in combinatie met 450563	ABH22449	Alleen in combinatie met 252408-04
ABH11052	Niet mogelijk in combinatie met 152545 of 152519 of 152591 of 152590	ABH11150	Vervangt 251248-01	ABH23429	Alleen in combinatie met 251248-01 of 114540
ABH11054	Alleen in combinatie met 152713 of 150027 en (152545 of 152519 of 152591 of 152590)	ABH11154	Alleen in combinatie met 251261-01	ABH23431	Niet mogelijk in combinatie met 102685
ABH11062	Niet mogelijk in combinatie met 550590 of 552593	ABH11158	Vervangt 152829 of 150110	ABH29564	Vervangt 103774
ABH11064	Alleen in combinatie met 552593 of 550590	ABH11160	Niet mogelijk in combinatie met 152519	ABH30193	Bestaat uit: 352966 en 450092 en 454119
ABH11066	Vervangt 551966	ABH11162	Bestaat uit: 102333-01	ABH30375	Niet mogelijk in combinatie met FW0440353*:552052, 913916
ABH11067	Niet mogelijk in combinatie met 551966	ABH11163	Alleen in combinatie met 150112-21 of 150112-20 of 150112-19	ABH30725	Alleen in combinatie met 352971 of 351166
ABH11074	Niet mogelijk in combinatie met 100918	ABH11166	Alleen in combinatie met 552544	ABH30727	Niet mogelijk in combinatie met 102609
ABH11076	Alleen in combinatie met FW0440337*:552414	ABH11168	Niet mogelijk in combinatie met 251729 en 253753	ABH30729	Bestaat uit: 101298
ABH11078	Vervangt 551112 en 552414 en FW0440337*:551968	ABH11170	Vervangt 102619-02	ABH31008	Niet mogelijk in combinatie met FW0455362*, FW0452364*:450090 en FW0449310*:114550
ABH11079	Niet mogelijk in combinatie met FW0440337*:550590 of 550590 en 552414	ABH11171	Niet mogelijk in combinatie met 552052	ABH31128	Niet mogelijk in combinatie met 251729 of 251729-01 of 250376-01 of 114551
ABH11082	Vervangt 551687 en 551112 en 552414 en FW0440337*:551968	ABH11174	Alleen in combinatie met 551674	ABH31130	Niet mogelijk in combinatie met 250376-01 of 251729 of 251729-01
ABH11083	Niet mogelijk in combinatie met FW0440337*:551687 en 552414	ABH11176	Niet mogelijk in combinatie met 100750-02	ABH34584	Niet mogelijk in combinatie met 253802 of 253782
ABH11086	Alleen in combinatie met 552960-05	ABH11178	Alleen in combinatie met 251358	ABH35041	Bestaat uit: 450090
ABH11087	Niet mogelijk in combinatie met 551687 of 550590	ABH15747	Bestaat uit: 352966 en 450520-04 en 450520-05 en 450520-06 en 450092	ABH35348	Niet mogelijk in combinatie met 450098-01 en 114550
ABH11092	Niet mogelijk in combinatie met 450098-01 of 352970 of 351166 of 114550	ABH15753	Alleen in combinatie met FW0440353*, FW0446317*, FW0449310*, FW0452310*, FW0452392*, FW0455320*, FW0457492*:150122 of 152565	ABH40143	Alleen in combinatie met FW0152317*, FW0152356*:114551
ABH11100	Vervangt FW0440353*:100170-03	ABH15755	Niet mogelijk in combinatie met FW0466420*:450098-01	ABH41605	Vervangt 952501
ABH11101	Niet mogelijk in combinatie met 114550 en 913916	ABH15759	Bestaat uit: 352966 en 450520-01 en 450520-02 en 450092	ABH43293	Alleen in combinatie met 150109
ABH11106	Alleen in combinatie met 450623	ABH17502	Alleen in combinatie met 114551 en 450090	ABH43295	Vervangt 550086 en 352970 en 450090 en 450083 en 353778 en 352967
ABH11108	Niet mogelijk in combinatie met 450093	ABH17637	Alleen in combinatie met 102839	ABH44386	Vervangt 450083
ABH11112	Niet mogelijk in combinatie met 450093 en 251248-01 of 253753	ABH18207	Alleen in combinatie met FW0152364*:353778	ABH44666	Alleen in combinatie met 103776 en 103776-01 en 104269 en 104270 en 104271
ABH11114	Alleen in combinatie met 252594-01	ABH18208	Niet mogelijk in combinatie met 100612-03	ABH44870	Alleen in combinatie met 102926-17
ABH11116	Niet mogelijk in combinatie met 100577	ABH18211	Niet mogelijk in combinatie met FW0152364*:353778 en 100612-01	ABH44872	Alleen in combinatie met 101604-01 en 103795 en 102926-26
ABH11118	Vervangt 152829	ABH20028	Bestaat uit: 352059	ABH45519	Vervangt 353769
ABH11120	Alleen in combinatie met 102333-02 of 101298	ABH20030	Niet mogelijk in combinatie met 352967	ABH45523	Niet mogelijk in combinatie met 114551 en 552052 en 552052-01 en 913916 en 913916-01
ABH11122	Alleen in combinatie met 101299 of 102333-02 of 100526-28 of 101298	ABH20034	Niet mogelijk in combinatie met FW0449310*:353778	ABH46497	Alleen in combinatie met 152713 of 150027 en (152545 of 152591)
ABH11124	Alleen in combinatie met 250376-01 of 251729 en 253753	ABH20036	Bestaat uit: 450520-02 en 450520-01	ABH46499	Alleen in combinatie met FW0952207*:114715
ABH11126	Alleen in combinatie met 152713 en (152545 of 152591)	ABH20280	Alleen in combinatie met FW0149310*:114551	ABH46501	Alleen in combinatie met 114715
ABH11128	Niet mogelijk in combinatie met 152545 of 152591	ABH20544	Alleen in combinatie met 250006	ABH46503	Niet mogelijk in combinatie met 554321 of 114551
ABH11130	Alleen in combinatie met 152545 of 152591	ABH20546	Bestaat uit: FW0452392*, FW0452356*, FW0455320*, FW0457492*, FW0466420*:551968-01	ABH46505	Vervangt 100612-21
ABH11131	Niet mogelijk in combinatie met 101298	ABH21027	Alleen in combinatie met 152545	ABH46507	Vervangt 100612-25
ABH11134	Alleen in combinatie met 101298	ABH21092	Niet mogelijk in combinatie met FW0149310*:353778 of 114551	ABH46509	Niet mogelijk in combinatie met 100612-12 en 550279-01
ABH11136	Niet mogelijk in combinatie met 552278	ABH21094	Niet mogelijk in combinatie met FW0440353*, FW0452356*:450090	ABH46511	Vervangt 402985-20
ABH11138	Vervangt 552947	ABH21358	Alleen in combinatie met 152565	ABH46513	Bestaat uit: 402417-01
ABH11139	Alleen in combinatie met 100526-28	ABH21362	Vervangt 252936	ABH46515	Alleen in combinatie met 402767
ABH11142	Niet mogelijk in combinatie met 452316	ABH21364	Alleen in combinatie met 352059	ABH46517	Alleen in combinatie met 251729 of 251729-01 of 250376-01
ABH11144	Niet mogelijk in combinatie met 550076	ABH21368	Vervangt 253526-02	ABH46519	Alleen in combinatie met 251729 of 251729-01
ABH11146	Niet mogelijk in combinatie met 913916 en 913918	ABH22447	Alleen in combinatie met 352970 en 352059 of 352966	ABH46927	Vervangt 100612-21 en 100612-25
				ABH46928	Alleen in combinatie met 100612-19 en 100612-23

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDSVOERTUIGEN VAN HET MERK KNAUS GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

VOOR DEZE PRIJSLIJST GELDT HET VOLGENDE:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 07/2023. De prijslijst is geldig vanaf 07/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024.

Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende KNAUS dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende KNAUS dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele KNAUS onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst - voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden

(bijv. kleurafwijkingen van -tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elke caravan slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) voor uw caravan uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant en volledig mogelijk te informeren over de in de configuratie opgenomen gewichtsgegevens, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgelateerde informatie zorgvuldig door voordat u uw caravan configureert en bestelt. Onze handelspartners helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw caravan.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van de caravan

De „toegestane maximum massa“ van de caravan wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximummassa die uw caravan in beladen toestand mag wegen (bv. 1.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van uw caravan in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig

Onder „rijklaar gewicht“ wordt de massa van de caravan verstaan met inbegrip van de opbouw en de standaard fabrieksuitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), waaronder een gevulde aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletspoeltank en een gevulde warmwaterboiler.

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

In rijklaar toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van de caravan, met gevulde bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, boordgereedschap;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de 100 % gevulde verswatertank
- een 100% gevulde aluminium gasfles met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de 100 % gevulde toiletspoeltank
- de 100 % gevulde verswaterverwarmer

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de technische gegevens van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De „werkelijke voertuigmassa“ is het rijklaar gewicht, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaalde caravan.

4. Het maximum aantal slaapplekken

Het „maximum aantal slaapplekken“ wordt voor elke indeling vermeld in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een „standaarduitrusting“ („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde

uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

Voor de door u geselecteerde indeling wordt de standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) als onderdeel van de onderstaande configuratie vermeld.

Bij „extra uitrusting“ („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw dealer na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.

Gegevens over de (uitrustings)pakketten, kenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u bij de door u geselecteerde indeling als onderdeel van de onderstaande configuratie.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het „laadvermogen“ wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting af te trekken.

De Europese wetgeving bepaalt voor caravans een vast „minimum laadvermogen“, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw caravan niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hierbij geldt: „n“ = maximum aantal slaapplekken en „L“ = totale lengte van de voertuigopbouw in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de „maximale massa van de extra uitrusting“ voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de extra uitrusting door het rijklaar gewicht en het minimum laadvermogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:

- 1.500 kg Toegestane maximum massa
- 1.320 kg Rijklaar gewicht
- 100 kg Minimum laadvermogen
- 80 kg Maximale massa van de extra uitrusting

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de technische gegevens vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet volledig worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volg. technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	66 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	1.254 tot 1.386 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Indien de feitelijke voertuigmassa door de keuze van extra uitrusting zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig gezien niet meer voldoende laadvermogen overblijft tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa voor het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen, heeft u in principe de mogelijkheid om bij de configuratie van uw caravan een verhoging van de voertuigmassa te kiezen of de extra uitrusting weg te laten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

Vergewis u er evt. bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid voorhanden is (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen.

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting en een totaalgewicht van 50 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht, zoals aangegeven in de technische gegevens, in een laadvermogen van 130 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de technische gegevens vermelde nominale waarde, wordt de laadcapaciteit verlaagd van 130 kg naar 117 kg:

Voorbeeld:

- 1.500 kg Toegestane maximum massa
- 1.333 kg Rijklaar gewicht (+ 1 % ten opzichte van het rijklaar gewicht van 1.320 kg die in de technische gegevens wordt vermeld).
- 50 kg Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
- = 117 kg Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW en incl. transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie. De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor montage in de fabriek en in nieuwe nog te produceren voertuigen. Montage achteraf is niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste pakketprijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra of andere opties. Raadpleeg uw KNAUS dealer voor meer informatie. Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van sluiten van het koopcontract en de daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het door de koper verschuldigde btw-bedrag en in dit verband tot een wettelijke verplichting dit te wijzigen in de overeengekomen bruto aankoopprijs.